ProfiDvice

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Больше 15 лет мы помогаем с выбором строительных материалов для кровли, фасада, забора и комплектующих к ним!









Отсканируй QR код чтобы скачать каталог в электронном виде

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ!

СОДЕРЖАНИЕ

стр. 26 Estet / Estet Plus

ВВЕДЕНИЕ		ПАНЕЛЬ	ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	
стр. 01	О нас	стр. 28	Сварная сетка Light / Medium / Profi	
услуги		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАБОРА		
стр. 02	Услуги компании	стр. 30	Колпаки / Парапетные планки / Бетон	
КРОВЕЛ	ЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	водос	ГОЧНЫЕ СИСТЕМЫ	
стр. 03	Профнастил кровельный	стр. 32	Металлическая	
стр. 04	Металлочерепица	стр. 34	ПВХ	
стр. 06	Фальцевая кровля			
стр. 08	Гибкая черепица	АЭРАТО	РЫ И ВЕНТИЛИ	
		стр. 36	Кровельные вентили	
КОМПЛЕ	ЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРОВЛИ	стр. 37	Выход канализации / Вытяжки	
стр. 10	Усиленный дымник / Сегментный короб			
стр. 11	Расходные материалы и инструменты	KPOBEJ	ІЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ ПЛЕНКИ	
		стр. 38	Гидроизоляция / Пароизоляция	
ФАСАД		стр. 39	Ветро-влагозащита / Мембраны	
стр. 12	Виниловый сайдинг			
стр. 14	Металлический сайдинг	ЭЛЕМЕН	НТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ	
стр. 16	Фасадные панели	стр. 40	Снегозадержатели	
стр. 18	Софиты	стр. 41	Лестницы / Мостики / Ограждения	
ОТЛИВЬ	I	OKHA		
стр. 20	Отливы производства ProfiDvice	стр. 42	Мансардные окна / Окна-люки	
ОГРАЖД			ІНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	
стр. 22	Профлист на забор	стр. 44	Деревянные / Металлические	
стр. 23	Штакетник			
			1АЛЫ ИЗ ДПК _	
подсис	ТЕМА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ	стр. 46	Террасная доска	
стр. 24	Подсистема Colority Zinc / Черновая			
		KOHTA		
МОДУЛЬ	ЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	стр. 48	Адреса офисов ProfiDvice	

O HAC

Наша компания была образована в 2008 году под названием «Доступная Кровля» и осуществляла продажу строительных материалов по Московской области.

Благодаря индивидуальному подходу и грамотным консультациям, мы стали стремительно развиваться и к 2020 году была создана сеть из 11 офисов по юго-западу Московской области. На сегодняшний день в регионах: Коломна и Коломенский район мы занимаем 75% доли рынка строительных материалов. А наши товары доставляем по всей России с помощью собственного автопарка или услуг транспортных компаний.

В том же году мы изменили название на ProfiDvice (Профессиональный совет), так как оно более точно раскрывает нашу философию.

Нашей главной целью является не только продажа строительных материалов для вашего дома, а также оказание людям профессиональной помощи в этом вопросе. Обращайтесь к нам за советом или консультацией, вне зависимости от того, планируете ли вы совершить покупку в нашей компании или нет.

Выбирая ProfiDvice - вы выбираете высококачественный сервис и заботу о Bac!



Посмотри видео о нашей компании

Отсканируй QR код



УСЛУГИ

Одним из преимуществ компании ProfiDvice - являются услуги. Они помогают нашим клиентам получать качественное обслуживание в любом из наших офисов, даже не выходя из дома!

3AMEP

БЕСПЛАТНО

Одна из самых популярных услуг. Наш выездной менеджер произведет замер вашего объекта для расчета стоимости материалов.

РАСЧЕТ БЕСПЛАТНО

Мы рассчитаем количество материалов для вашего объекта и подготовим смету со всем необходимым.

ЗАМЕР ПО ФОТО БЕСПЛАТНО

Ваш объект находится далеко и вы хотите получить приблизительный расчет стоимости материалов? Отправьте нам фото! Мы предварительно рассчитаем цену и если она вас устроит - отправим замерщика для точного расчета.

ДОСТАВКА

Собственная служба логистики ProfiDvice доставит материалы до вашего объекта. Для вашего удобства есть возможность разгрузки строительных материалов манипулятором. А также мы доставляем материалы по всей России услугами транспортных компаний.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

Если вам покажется что в другой компании цены ниже, сроки быстрее, а сервис лучше - позвоните нам! Мы проверим информацию и сделаем индивидуальное предложение, от которого Вам будет трудно отказаться!

МОНТАЖ

Заказывая материалы с монтажом в ProfiDvice, вы получаете отдельно счёт на строительные материалы и, отдельно, на монтажные работы. Если вас не устроят рекомендованные нами строители - вы можете самостоятельно найти бригаду или мы снова порекомендуем вам других подрядчиков.

АРЕНДА ИНСТРУМЕНТОВ

Мы предлагаем взять в аренду инструмент для водостока, кровли, фасада и забора. В числе прочих: аренда вырубных ножниц для металлочерепицы и профнастила, а также аренда крюкогиба для водосточных крюков, и аренда клещи гофра для обжима водосточных труб.



Закажи любую услугу online на нашем сайте!

КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФНАСТИЛ

C 10R



Высота профиля, мм	10
Ширина общая, мм	1180
Длина полезная, мм	1150
Бренд	Grand Line
	10R &

C 20R





C 21R



Высота профиля, мм	21
Ширина общая, мм	1040
Длина полезная, мм	990
Бренд	Grand Line
	21R

H35 R



Высота профиля, мм	35
Ширина общая, мм	1060
Длина полезная, мм	1000
Бренд	Grand Line
	35R

H 60R



Высота профиля, мм	60
Ширина общая, мм	915
Длина полезная, мм	855
Бренд	Grand Line
	60R

H 75R



Высота профиля, мм	75
Ширина общая, мм	800
Длина полезная, мм	750
Бренд	Grand Line
	75R

Ассортимент цветовых решений для профнастила весьма разнообразен.

Мы выделим наиболее популярные цвета:

RR32

3005

6005



7024

Zn

В каталоге представлен не весь ассортимент



МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Оптимально подходит для использования в различных климатических условиях для коттеджного и малоэтажного строительства. Металлочерепица изготавливается из стальных листов с полимерным покрытием. В производстве используется оцинкованная сталь, а также сплавы цинка и алюминия. В качестве защитно-декоративного покрытия применяется полиуретан, полиэстер или текстурированный модифицированный полиэстер.

CLASSIC



Ширина общая, мм	1183
Ширина полезная, мм	1100
Длина, м	0.5 - 6.5
Бренд	Grand Line

KAMEA



Ширина общая, мм	1180
Ширина полезная, мм	1085
	0.5 - 6.5
Бренд	Grand Line

KREDO



Ширина общая, мм	1190
Ширина полезная, мм	1125
Длина, м	0.85 - 6.5
Бренд	Grand Line

KVINTA PLUS

Ширина общая, мм	1210
Ширина полезная, мм	1150
Длина, м	0.5 - 6.5
Бренд	Grand Line



KVINTA UNO

МОДУЛЬНАЯ

Бренд	Grand Line
Длина модуля, мм	720
Ширина полезная, мм	1150
Ширина общая, мм	1210



ЛАМОНТЕРРА-Х

Ширина общая, мм	1190
Ширина полезная, мм	1100
Длина, м	0.5 - 8
Бренд	Металл Профиль



GERMANO

МОДУЛЬНАЯ

Ширина общая, мм	1205	
Ширина полезная, мм	1125	
Длина модуля, мм	715	
Бренд	МКтрейд	







В каталоге представлен не весь ассортимент



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ



КЛИКФАЛЬЦ

Длина: 1,2-9 м **Ширина общая:** 542 мм **Ширина полезная:** 510 мм **Угол кровли:** от 16° **Бренд:** Grand Line



КЛИКФАЛЬЦ LINE

Длина:1,2-9 мШирина общая:542 ммШирина полезная:510 ммУгол кровли:от 16°Бренд:Grand Line



КЛИКФАЛЬЦ PRO

Длина:0,8-9 мШирина общая:517 ммШирина полезная:470 ммУгол кровли:от 10°Бренд:Grand Line



КЛИКФАЛЬЦ MINI

Длина:0,8-9 мШирина общая:340 ммШирина полезная:305 ммУгол кровли:от 16°Бренд:Grand Line



ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ФАЛЬЦ

Длина:0,8-9 мШирина общая:563 ммШирина полезная:550 ммУгол кровли:от 6°Бренд:Grand Line

Одни из самых популярных цветов:



RAL 7024



RAL 9005



Zn Цинк











В каталоге представлен не весь ассортимент



ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

КОЛЛЕКЦИИ И ЦВЕТА







RUNA



DRANKA



LEGACY



MINT



TAB



ORNAMI

Гибкая черепица – это современный кровельный материал, выпускаемый отдельными гонтами, в основе которых лежит модифицированный или окисленный битум, стеклохолст и каменная посыпка (гранулят). Гонт представляет собой отдельную пластину длиной примерно 1м и шириной 30-35см, с характерным рисунком.

Еще больше коллекций и цветовых решений вы найдете на нашем сайте

ProfiDvice рекомендует гибкую черепицу Ruflex. По сравнению с другими штучными кровельными материалами она даёт возможность достичь оптимального соотношения долговечности, цены и качества в нашей климатической зоне.

В АССОРТИМЕНТЕ

Так же в нашем ассортименте присутствуют коллекции от ведущих производителей мягкой черепицы.


















В каталоге представлен не весь ассортимент





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ



ДЫМНИК УСИЛЕННЫЙ

РАЗРАБОТКА **PROFIDVICE**

Изготавливается на нашем производстве по современным технологиям и имеет ряд преимуществ в сравнении с конкурентами.

- Увеличенная ширина колпака
- Соединение металла без алюминиевых заклепок
- В комплект к дымнику входит крепеж
- Надежно упакован для транспортировки

Срок службы нашего дымника равен сроку службы качественного металла, из которого он изготовлен.



СЕГМЕНТНЫЙ КОРОБ

РАЗРАБОТКА **PROFIDVICE**

Разработан на производстве ProfiDvice. Состоит из вертикальных частей и собирается из отдельных сегментов с большим количеством ребер жесткости. Это значит, что какой бы высокой ни была печная труба, наш сегментный короб не деформируется под воздействием природных и атмосферных явлений. Изготавливается по индивидуальным размерам для каждой трубы.









ОКЛАД ТРУБЫ

Фирма Fakro создала и универсальный обход трубы для профилированной кровли. С универсальным окладом трубы на кровле не придётся больше переживать за качество монтажа такого важного узла. Вместе с окладами приезжает простая и понятная инструкция по установке. Завод Факро дат гарантию на оклады - 5 лет.































В каталоге представлен не весь ассортимент



виниловый сайдинг



КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

Один из самых популярных видов сайдинга и отлично подходит для большинства объектов со сложной конфигурацией стен. Позволяет минимизировать количество обрезков, на стенах за счёт вариативности размера панели.

Коллекция:Grand LineДлина:3000 мм / 3660 мм

Ширина рабочая: 203 мм

Полезная площадь: 0,61 м2 / 0,74 м2



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Предназначенн для отделки фасадов частных жилых объектов, имитирующий отделку натуральным деревом. Зачастую используют для придания акцентов отдельным частям строения.

Коллекция:Grand LineДлина:3000 ммШирина рабочая:159,5 ммПолезная площадь:0,48 м2



NATURAL БРУС

Уникальное предложение на российском рынке. Форма и текстура сайдинга очень похожа на настоящий клееный брус, но при этом не требует дополнительного ухода. Natural Брус придаст вашему дому презентабельный внешний вид на долгие годы.

Коллекция:Grand LineДлина:3000 ммШирина рабочая:182 ммПолезная площадь:0,55 м2Гарантия:50 лет



БЛОК ХАУС

Повторяет форму натурального бревенчатого бруса. Не нуждается в дополнительном обслуживании в течении всего срока службы. В классических цветах блок хаус поставляется в однотонном виде.

Коллекция:Grand LineДлина:3000 ммШирина рабочая:244 ммПолезная площадь:0,73 м2



В АССОРТИМЕНТЕ


В нашем ассортименте представлен сайдинг самых известных брендов














В каталоге представлен не весь ассортимент



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ







БЛОК-ХАУС

Визуально не отличим от натурального бревна. Устойчив к перепадам температур. Благодаря усовершенствованному креплению защищает фасад от попадания влаги.

Бренд:GrandLineШирина:361 ммШирина рабочая:334 ммДлина панели:0,5 – 6,0 м







ЭКОБРУС

Имитация клееного бруса. Особая геометрия панелей исключает попадание влаги в конструкцию фасада, а это значит, что дом сохранит неизменный внешний вид на долгие годы.

Бренд:GrandLineШирина:345 ммШирина рабочая:320 ммДлина панели:0,5 – 6,0 м







КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

Имитирует дощатую обшивку фасада. Благодаря своей форме этот вид профиля прост в монтаже и удобен в эксплуатации.

Бренд:GrandLineШирина:265 ммШирина рабочая:240 ммДлина панели:0,5 - 6,0 м







ВЕРТИКАЛЬ

Предназначен для отделки как жилых, так и промышленных объектов. Может использоваться в качестве софитов для подшивки карнизных и фронтонных свесов.

Бренд:GrandLineШирина:200 ммШирина рабочая:176ммДлина панели:0,5 - 6,0 м









В АССОРТИМЕНТЕ

В ассортименте имеется металлический сайдинг самых популярн ых брендов



GRAND LÎNE

В каталоге представлен не весь ассортимент



ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ



БУТОВЫЙ КАМЕНЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 1030 мм **Ширина:** 440 мм **Толщина:** 23 мм

Бренд: Альта Профиль



ШОТЛАНДИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 680 мм **Ширина:** 560 мм **Толщина:** 26 мм

Бренд: Альта Профиль



КАМЕНЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 1010 мм **Ширина:** 450 мм **Толщина:** 23 мм

Бренд: Альта Профиль



НЕАПОЛИТАНСКИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 1000 мм **Ширина:** 430 мм **Толщина:** 27 мм

Бренд: Альта Профиль



ФЛОРЕНТИЙСКИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 1000 мм **Ширина:** 420 мм **Толщина:** 27 мм

Бренд: Альта Профиль



ВЕНЕЦИЯ ЭКО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 1000 мм **Ширина:** 420 мм **Толшина:** 20 мм

Бренд: Альта Профиль



ГРАНИТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 1010 мм **Ширина:** 450 мм **Толщина:** 23 мм

Бренд: Альта Профиль



ВЕНЕЦИАНСКИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 1000 мм **Ширина:** 420 мм **Толщина:** 20 мм

Бренд: Альта Профиль



ПРАЖСКИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 680 мм **Ширина:** 560 мм **Толщина:** 26 мм

Бренд: Альта Профиль



КАНЬОН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 1040 мм **Ширина:** 420 мм **Толщина:** 20 мм

Бренд: Альта Профиль

В нашем ассортименте имеются фасадные и цокольные панели самых известных и хорошо зарекомендовавших себя компаний. Более широкий ряд цветовых решений вы найдете на нашем сайте или в любом из наших офисов продаж.






















В каталоге представлен не весь ассортимент



СОФИТЫ

Красиво отделанная крыша, это первое, что бросается в глаза при виде дома. И важной деталью этой отделки будет, подшив карнизных и фронтонных свесов, ведь крыша должна красиво выглядеть со всех сторон. Прогресс в строительной сфере шагнул далеко и сейчас есть много способов решения этого вопроса. Один из них – подшив карнизных и фронтонных свесов виниловыми софитами

виды софитов

Пластиковые и металлические софиты объединяет такой немаловажный показатель как перфорация. Перфорация на софитах - это специальные отверстия предназначенные для вентиляции подкровельного пространства. Существует 3 вида перфорации: Частичная, Полная и Скрытая. А так же софиты могут быть изготовлены без перфорации. Все виды софитов созданы для того, чтобы обеспечить возможность индивидуального подхода к каждому объекту.



ПЛАСТИКОВЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОФИТЫ

Каждый из материалов, будь-то пластик или металл, имеет ряд преимуществ и недостатков, которые в конечном счете и влияют на выбор материала из которого будут изготовлены софиты.

СРАВНЕНИЕ	МЕТАЛЛ	ПЛАСТИК
ПОДВЕРЖЕНЫ КОРРОЗИИ	да*	нет
УСТОЙЧИВЫ К ВЫЦВЕТАНИЮ	да	нет
ПОДВЕРЖЕНЫ ДЕФОРМАЦИИ	нет	да
БЮДЖЕТНЫЕ	нет	да
РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ	да	нет
*Выбирайте металл только с высоки процессы и обеспечит долгий срок	им содержанием цинка (255 г/м².) Эт службы материала.	о предотвратит коррозийные

ESTETIC Пластиковый



Длина: 3000 мм **Ширина:** 246 мм **Площадь:** 0,74 м² **Бренд:** Grand Line



Софит Пластиковый

Длина: 3000 мм **Ширина:** 303 мм **Площадь:** 0,91 м² **Бренд:** Альта Профиль

Софит Металлический



Длина: 200 - 6500 мм **Ширина:** 325 мм **Цинк:** 60 - 255 г/м² **Бренд:** Grand Line



Софит Металлический

Длина: 500-6000мм **Ширина** 240 мм **Цинк:** 60 -255 г/м² **Бренд:** Металл Профиль

Для правильного расчета стоимости софитов, в комплект необходимо добавить доборные элементы.



Ј-Профиль



Ј-Фаска



Финишная планка



СОФИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Частичная перфорация

Скрытая перфорация

Если Ваш выбор остановился на пластиковых софитах - мы рекомендуем софиты Estetic с уникальной скрытой перфорацией.

Их внешний вид похож на вагонку и придаст эстетический внешний вид вашему дому, при этом обеспечивая вентиляцию подкровельного пространства, благодаря скрытой перфорации.



В АССОРТИМЕНТЕ

В ассортименте имеются софиты самых популярных брендов









В каталоге представлен не весь ассортимент



ОТЛИВЫ

Благодаря собственному гибочному производству мы изготавливаем отливы для окон и фундамента по индивидуальным размерам.

виды отливов


Использование отливов необходимо, если вы хотите защитить стены и фундамент от разрушающего воздействия влаги, которая попадает в незащищенные пространства и проемы кровельной и фасадной систем.




УГОЛ ОТЛИВА ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ

Мы предлагаем готовые к монтажу углы отливов. С таким элементом внешний вид вашего дома останется на высоком уровне, независимо от квалификации монтажника.





Широкий ассортимент цветовых решений позволяет подобрать отливы и углы к ним не выбиваясь из общей стилистики вашего дома!





В каталоге представлен не весь ассортимент















ОГРАЖДЕНИЯ

ПРОФЛИСТ

















ШТАКЕТНИК

Металлический штакетник — это тип ограждения, состоящий из металлических панелей шириной 80-130 мм и имеющих различные варианты профиля.

Изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Толщина панели может достигать 0,5 мм. Наличие цинка и полимерного покрытия обеспечивают защиту металла от агрессивного воздействия внешней среды.



ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

 Бренд:
 Grand Line

 Ширина профиля:
 118 мм

 Высота планок:
 до 3 м

 Форма:
 Ровный / Фигурный



TWIN

Бренд: GrandLine **Ширина профиля:** 100 мм **Высота планок:** до 3 м **Форма:** Ровный / Фигурный



КРУГЛЫЙ

 Бренд:
 Grand Line

 Ширина профиля:
 128 мм

 Высота планок:
 до 3 м

 Форма:
 Ровный / Фигурный



М-ОБРАЗНЫЙ

Бренд: Grand Line **Ширина профиля:** 100 мм **Высота планок:** до 3 м **Форма:** Ровный / Фигурный







В каталоге представлен не весь ассортимент



ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ

ПОДСИСТЕМА COLORITY ZINC

Оцинкованные столбы и лаги для забора, скреплённые специальным X-кронштейном. Столбы под забор вкапываются и бетонируются как обычно. Лаги порезаны на стандартные размеры пролётов: 2,5м или 3м. Крепление лаг к столбам забора осуществляется через «X-кронштейн» специальными саморезами, без использования сварки. Вся конструкция устанавливается при помощи шуруповерта, что значительно упрощает монтаж забора и снижает его стоимость.



СТОЛБ ОЦИНКОВАННЫЙ

Покрытие: цинк, цинк + полимер Толщина покрытия: 80-100 Длина: 2500-3000 мм Бренд: GrandLine



ЛАГА НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Высота: 20 мм **Длина:** 2500-3000 мм **Ширина:** 40 **Бренд:** GrandLine




КРОНШТЕЙН-Х

Покрытие: цинк, цинк + полимер Толщина покрытия: 80-100

Толщина: 1,4 мм **Бренд:** GrandLine

Подсистема не нуждается в обслуживании в течении всего срока службы. Простой монтаж, без использования сварочного оборудования.



ПОДСИСТЕМА ЧЕРНОВАЯ



СТОЛБ ЧЕРНОВОЙ

Покрытие: нет **Длина:** 3000-6000 мм **Размер:** 50 x 50 мм



ЛАГА НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЧЕРНОВАЯ

Покрытие: нет **Длина:** 3000-6000 мм **Размер:** 40 x 20 мм

В сравнении с оцинкованной подсистемой, черновой металл будет ржаветь с первого дня службы. Требуется регулярное обслуживание в несколько стадий обработки специальными составами и дорогостоящей краской. При монтаже системы требуются специальные навыки и сварочное оборудование.









В каталоге представлен не весь ассортимент



МОДУЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ



ESTET

Имеет симметричный и красивый вид с двух сторон. Монтаж ограждения не требует применения сварки - собирается как конструктор. Это обеспечивает сохранность защитных слоёв металла - слой цинка и полимерный слой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 1600или 1970 мм **Ширина секции:** 2500 мм

Гарантия: 20 лет

Производитель: GrandLine



ESTET PLUS

Обладает всеми преимуществами панели Estet, но имеет возможность установки декоративной вставки с ромбовидной перфорацией, что придает визуальную легкость ограждению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 2000или 2400 мм **Ширина секции:** 2500 мм

Гарантия: 20 лет

Производитель: GrandLine



ВОРОТА ОТКАТНЫЕ



ВОРОТА РАСПАШНЫЕ



КАЛИТКИ

Для модульных ограждений выпускаются калитки и ворота. Они сделаны по тем же технологиям и идеально сочетаются друг с другом. Приобрести их можно как в дополнение к основному ограждению, так и отдельно от него.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ





Предназначена для финишного оформления одиночной стойки ограждений Эстет и Эстет плюс.



НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Используется в качестве лаги при монтаже модульных ограждений Эстет и Эстет плюс.

ПАНЕЛЬ



Используется в качестве заполнения ограждений Эстет и Эстет Плюс. Окрас с двух сторон.



СТОЙКА


Используется в качестве столба при монтаже модульных ограждений Эстет и Эстет плюс. Необходимо две стойки в качестве одного столба.











В каталоге представлен не весь ассортимент



ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ



СВАРНАЯ СЕТКА LIGHT

Это готовое решение для ограждения вольеров и производственных территорий. Монтажные элементы позволяют в короткие сроки смонтировать ограждение без участия сварщика. Толщина прутка - 3,5 мм, это одна из самых тонких и дешевых сеток в линейке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 1,53 - 1,73 - 2,03 м Ширина: 2500 мм Толщина: 3,5 мм Гарантия: 50 лет Бренд: Grand Line



СВАРНАЯ СЕТКА МЕДІИМ

Наиболее востребованный вариант для сварного ограждения. Эти панели имеют лучшее соотношение цена-качество среди аналогичных видов продукции - высокая прочность при оптимальной цене.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: от 0,63 до 3,33 **Ширина:** 2500 мм / 3000 мм **Толщина:** 4 мм

Толщина: 4 мм **Гарантия:** 50 лет **Бренд:** Grand Line



CBAPHAS CETKA PROFI

Рекомендовано для применения в промзонах, ограждений заводов, аэропортов, инфраструктурных объектов, а так же в качестве ограждения с дополнительными элементами безопасности периметра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: от 0,63 до 3,33 **Ширина:** 2500 мм / 3000 мм

Толщина: 5 мм **Гарантия:** 50 лет **Бренд:** Grand Line



КАЛИТКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 1.53, 1.73, 2.03, 2.43 м

Ширина: 1 м **Гарантия:** 50 лет **Бренд:** Grand Line



ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 1.53, 1.73, 2.03, 2.43 м **Ширина:** 3-9 метров (шаг 0.5 м)

Гарантия: 50 лет **Бренд:** Grand Line

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАБОРА

Монтируя панельные ограждения, не обойтись без надёжного крепежа. Мы предлагаем следующие крепления для панельного забора.



Крепление **Скоба и болт**



Крепление **Хомут**



Крепление Скоба и саморез

СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРА

В отличие от столбов из чернового металла, он не требует какого-то ухода в течение срока службы.





При выборе и покупке панельных ограждений - остерегайтесь подделки! Панельные ограждения в нашем ассортименте сертифицированы и имеют письменную гарантию от производителя!











В каталоге представлен не весь ассортимент



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАБОРА



КОЛПАК PREMIUM

ПРОИЗВОДСТВО **PROFIDVICE**

Колпак Premium - продукт высокого качества. Скреплен завальцовкой металла, что увеличивает срок службы колпака в сравнении с аналогами на заклепках.



КОЛПАК ЗАБОРНЫЙ С РЁБРАМИ

ПРОИЗВОДСТВО **PROFIDVICE**

Уступает по техническим свойствам колпаку Premium, но имеет декоративные ребра. Оптимальный вариант среднего ценового сегмента.



ПЛАНКА ПАРАПЕТНАЯ

С КАПЕЛЬНИКОМ

Для того чтобы вода не попадала на отмостку, у этого элемента имеется по краям специальный отгиб - капельник, который накроет легко разрушаемую осадками нижнюю часть ограждения.



ПЛАНКА П-ОБРАЗНАЯ

Декоративная накладка сверху забора в основном предмет эстетики - она придаст законченный вид вашему ограждению из профлиста или евроштакетника.



В каталоге представлен не весь ассортимент

Отсканируй QR код для перехода на сайт



КОЛПАК ЗАБОРНЫЙ «БЮДЖЕТ»

ПРОИЗВОДСТВО PROFIDVICE

Самый дешевый вариант, представленный в нашем ассортименте. Защитит столбы от атмосферных воздействий. Уступает по сроку службы колпаку Premium.



ПЛАНКА ПАРАПЕТНАЯ

ДОМИКООБРАЗНАЯ

Конструкция напоминает домик с двускатной крышей. Дождевая вода будет стекать по скатам и отводиться от стенки парапета по специально сделанному капельнику планки.



ПЛАНКА ПАРАПЕТНАЯ

ПРОСТАЯ

Для защиты бетонного основания внизу забора на нашем производстве можно заказать специальные парапетные планки. Главная задача такого элемента - защита бетонного основания от разрушения




BRONIT

СУХОЙ БЕТОН

Bronit – это сухая смесь для бетонирования. Вам не понадобятся емкости для смешивания, миксер и пр. В помещении, где будете готовить раствор не будет пыли и грязи. Нужна только упаковка Bronit и вода.

Предназначен для высококачественного бетонирования и устройства стяжек полов, лестниц, укладки фундамента, возведения отмостки, заделки швов, трещин, выбоин, углублений, монтажа и крепления металлических и строительных элементов и конструкций.







МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

PROFIDVICE STEEL

ПРОИЗВОЛСТВО PROFIDVICE

Водосточная система ProfiDvice - это продукт высокого качества, вобравший в себя лучшие свойства систем ведущих производителей. Разработана на основе нашего многолетнего опыта, специально под климатические условия России.



ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ



ПЕРЕХОДНОЕ КОЛЕНО 60°



ВОРОНКА ЖЕЛОБА



РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ ЖЕЛОБА



ТРУБА СЛИВНАЯ



КРЮКИ ЖЕЛОБА



ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА



КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Соединительные трубы 1м длиной, обжаты только с одной стороны - для широких карнизных свесов. Трубы 1,2м длиной, обжаты с двух сторон. Используются на свесах, шириной менее 0,5м. Разрезая такую трубу пополам, её хватит на две воронки.

Водосточный желоб производится в длинах: 2м, 3м, 4м и 6м. С таким набором вариантов цена водостока ProfiDvice будет существенно ниже. Меньше стыков - лучше качество узла! Экономия на отходах желоба и соединителях!

Длинный крюк желоба стал ещё длиннее, а именно - 350мм. Позволяет задать нужный уклон и надежно закрепить крюк на стропиле.

В комплекте крепления трубы к стене, все комплектующие выполнены из нержавеющей стали. Это предотвращает коррозию и потеки ржавчины на фасаде дома.

Сливные трубы представлены в размерах: 2м, 3м, 4м. По аналогии с желобами - меньше стыков, меньше отходов, дешевле стоимость водосточной системы ProfiDvice!

Воронка желоба с отбортовкой. Она плотно прилегает к желобу, не повреждая его защитное покрытие при монтаже. Очень эстетично смотрится и продлевает срок службы всей системе.

С регулируемым углом желоба больше не нужно выгадывать, подойдёт ли данная система конкретно к вашему дому. Углы с диапазоном 100-165 градусов так же, как и соединители желоба, имеют широкие резинки и возможность линейного расширения.

Соединители желоба оснащены двумя широкими, уплотнительным прокладками. Обеспечивают надежное соединение желобов с возможностью их линейного расширения. Прокладки аналогичного качества установлены на углах и заглушках.







В АССОРТИМЕНТЕ

В нашем ассортименте представлены водосточные системы самых популярных брендов







В каталоге представлен не весь ассортимент



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПВХ

Водостоки из ПВХ отличаются невысокой ценой, ограниченной цветовой палитрой и гарантийным сроком службы, в среднем 10-20 лет. Их легко монтировать, как правило, без применения каких-либо специальных инструментов или сварки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Не подвержен коррозии

Пластик не подвержен порче и коррозии под воздействием солей, щелочей или других компонентов дождевой воды и окружающего воздуха.

Простой монтаж

Обычно все элементы соединяются путём защелкивания замков. Иногда могут понадобиться уплотнители или клей.

Обслуживание

Благодаря гладкой и скользкой поверхности легко освобождается от мусора, листьев и других загрязнений. Поэтому не требует частого и сложного ухода, достаточно пролить водой из шланга.

Небольшой вес

Пластиковые водоотводы не требуют капитальной стропильной системы, а потому подойдут для временных или небольших построек: бани, навеса, веранды.

Цена

Значительно дешевле водосточной системы из оцинкованного металла.



В АССОРТИМЕНТЕ

В нашем ассортименте представлены водосточные системы ведущих брендов и поддерживаются в наличии на складе.

















В каталоге представлен не весь ассортимент



АЭРАТОРЫ И ВЕНТИЛИ

КРОВЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ VILPE

Аэраторы используются для организации вентиляции подкровельного пространства. Количество выходов всегда рассчитывается индивидуально по квадратуре и конструкции вашей крыши.



MUOTOKAKE

Стандартный вентиль для металлочерепицы типа Classic Монтеррей



KVINTA NERA

Вентиль для металлочерепицы Kvinta Grand Line



KREDO

Разработан специально для профиля черепицы формы Kredo



HUOPA KTV

Вентиль для гибкой черепицы, устанавливается в процессе монтажа покрытия



CLASSIC KTV

Вентиль для мягкой кровли, устанавливается после монтажа покрытия



PELTI KTV

Универсальный вентиль для кровли с высотой профиля до 38 мм



КОНЬКОВЫЙ ВЕНТИЛЬ PELTI-KTV HARJA

Он универсален и монтируется на любую форму коньковой планки. Послужить может как для вентиляции чердака, так и для вентиляции подкровельного пространства. Размер выходного отверстия: 160 мм. Смотрится очень эстетично и аккуратно.





ВЫХОД КАНАЛИЗАЦИИ



Во избежание появления неприятных запахов, разрушения под воздействием образующихся газов и нормальной работы водяного затвора, канализационные стояки должны иметь вентиляционный выход на кровлю.

выход вытяжки



Используется для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений. Применим на кровлях с любым покрытием. Проходной элемент подбирается по типу кровельного материала.

ДЕФЛЕКТОР ЦОКОЛЬНЫЙ



Аэратор применим для естественной или в системе принудительной вентиляции цоколя здания. Так же предназначен для притока свежего воздуха в расположенные в подвале сауну, гараж, котельную, подачи воздуха в камины и т.д.







Весь ассортимент вентилей и аэраторов вы найдете на нашем сайте или в любом из офисов продаж ProfiDvice





В каталоге представлен не весь ассортимент



КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ ПЛЁНКИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Подкровельная, гидроизоляционная пленка устанавливается под кровельным покрытием. Её задача не пустить влагу в помещение или утеплитель. Влажность образуется из-за точки росы или конденсата металлических покрытий.



FOLDER D98

Плотность: 98 г/м^2 Площадь рулона: 75 м^2

Длина: 50 м **Ширина:** 1,5 м



GRAND LINE D98

Плотность: 98 г/м² Площадь рулона: 75 м²

Длина: 50 м **Ширина:** 1,5 м



OPTIMA D

Плотность: 85 г/м^2 Площадь рулона: 70 м^2

Длина: 50 м **Ширина:** 1,5 м

Производитель: Grand Line

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Пароизоляция не пропускает в утеплитель пары из тёплого помещения. В противном случае теплый пар будет конденсироваться в воду, что для утеплителя не представляет ничего хорошего. Закончится тем, что от гнилого, пропитанного влагой слоя теплоизоляции будет больше вреда, чем пользы.



FOLDER H98

Плотность: 98 г/м^2 Площадь рулона: 75 м^2

Длина: 50 м **Ширина:** 1,5 м



TERMOFOL 90

Паронепроницаемая Площадь рулона: 75 M^2 Производитель: Fakro

Длина: 50 м **Ширина:** 1,5 м



OPTIMA B

Плотность: 75 г/м² **Площадь рулона:** 70 м²

Длина: 43,75 м **Ширина:** 1,6 м

Производитель: Grand Line



GRAND LINE H98

Плотность: 98 г/м^2 Площадь рулона: 75 м^2

Длина: 50 м **Ширина:** 1,5 м

ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТА

Применяется в монтаже вентилируемых фасадов. Её задача защитить утеплитель от выветривания. Монтаж ветро-влагозащиты происходит вплотную на минеральную вату, без зазоров.



ROCKWOOL

Водоупорность: $180 \, \text{мм} \, \text{вод.}$ Ст Площадь рулона: $70 \, \text{м}^2$ Паропроницаемость: $1100 \, \text{г/m}^2$

Длина: 43,75 м **Ширина:** 1,6 м



OPTIMA «A»

Площадь рулона: 70 м²

Паропроницаемость: 3000 г/м²

Длина: 43,75 м **Ширина:** 1,6 м

Производитель: Grand Line

СУПЕРДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ

Супердиффузионная мембрана выпускает пар с одной стороны и не пропускает воду с другой. Это свойство позволяет не делать на крыше дополнительных вент зазоров, как в случаях с обычной гидроизоляцией. При этом мембрану можно класть вплотную к утеплителю.



FAKRO EUROTOP N35

Площадь рулона: 75 M^2 Плотность: 135 г/M^2

Длина: 50 м **Ширина:** 1,5 м



GRAND LINE 105

Площадь рулона: $75~{\rm M}^2$ Плотность: $105~{\rm г/M}^2$ Длина: $50~{\rm M}$

Длина: 50 м **Ширина:** 1,5 м



TYVEK SOFT

Площадь рулона: 75 м^2 Плотность: 58 г/м^2 Длина: 50 м

Длина: 50 м **Ширина:** 1,5 м


В каталоге представлен не весь ассортимент



ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА

Для металлических крыш используются трубчатые снегозадержатели с защитным слоем цинка и полимерным покрытием. Без них ломаются водостоки, выходит из строя любое имущество, расположенное на пути схода снега. Чего уже говорить об опасности для жизни людей, оказавшихся не в то время, не в том месте.



СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Снегостопоры для мягкой черепицы выглядят как металлические уголки. Ими покрывается карниз мягкой кровли для предотвращения схода большого количества снега.



СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

Они работают по такому же принципу, что и для металлочерепицы или профнастила. Отличие в способе установки снегозадержателей на фальцевую кровлю. Крепление снегозадерживающего устройства осуществляется в местах замкового соединения картин, на гребень.



КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Чтобы безопасно перемещаться по крыше с целью обслуживания, придумали специальные кровельные лестницы. Чем она отличается от обычной? В первую очередь надёжным креплением к крыше и качественным сырьём в производстве. Обе эти характеристики очень важны, ведь будут влиять как на вашу безопасность, так и на срок службы всего дома.



ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ

Удобный способ перемещаться по крыше с любым уклоном без риска для жизни - это специальные мостики на крышу. Цена переходных мостиков на крышу индивидуальна для каждого. Она зависит от количества материалов, которые нужно будет установить, чтобы добраться до нужных узлов.



Конструктив очень похож на кровельные снегозадержатели. Разница в том, что в снегозадерживающих устройствах в кронштейны крепления монтируются специальные трубы, а в случае с мостиком, прикручивается полотно и регулируется под необходимый угол вашей кровли.


КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Во многих проектных сооружениях, торговых центрах и коммерческих постройках такой аксессуар – обязательное условие в строительстве! Без них специальные службы просто не примут объект. Рекомендуем не пытаться сэкономить на таких аксессуарах. Если не с точки зрения безопасности, то хотя бы с точки зрения того, что качественные материалы долго не потребуют ремонта и обслуживания.



Для крыш из фальца существуют спец крепежи на гребень. Под металлочерепицу или профлист хватит стандартной комплектации товара.

В АССОРТИМЕНТЕ









В каталоге представлен не весь ассортимент



МАНСАРДНЫЕ ОКНА



FAKRO FTP (CH)

Окна оснащены однокамерным стеклопакетом с внешним закаленным стеклом. Увеличенная толщина стекла 5мм и заполненное пространство между стеклами инертным газом обеспечивают высокие параметры теплосбережения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: древесина сосны Стеклопакет: однокамерный Звукоизоляция: 32 дБ Страна производства: Китай Гарантия: 5 лет - на изделие.



FAKRO PTP-V U4

Пластиковые мансардные окна предназначены для установки в помещениях с избыточной влажностью, например, бассейне, ванной или кухне.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: профиль ПВХ Стеклопакет: двухкамерный Звукоизоляция: 34 дБ Страна производства: Польша Гарантия: 5 лет - на изделие.



FTP-V U5 WiFi

Сочетает в себе преимущества окна серии FTP-V и возможность управления окном с помощью смартфона. Возможно ручное управление при отсутствии электричества или для мытья внешнего стекла

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: древесина сосны Стеклопакет: двухкамерный Звукоизоляция: 33 дБ Страна производства: Польша Гарантия: 5 лет - на изделие.

ОКНА-ЛЮКИ

Окна-люки могут использоваться в качестве элемента аварийного выхода, согласно требованиям норм пожарной безопасности (размеры 86х86 см, 86х87 см), они легко и быстро открываются на большой угол, что позволяет беспрепятственно эвакуироваться из помещения, в котором возникла опасность.



FAKRO WLI

Материал: древесина сосны Стеклопакет: 2 закаленных стекла Открывание: боковое до 90° Страна производства: Польша Гарантия: 5 лет - на изделие.



FAKRO WGI

Материал: древесина сосны Стеклопакет: 2 закаленных стекла Открывание: угол до 120° Страна производства: Польша Гарантия: 5 лет - на изделие.



FAKRO FWP U3

Материал: древесина сосны Стеклопакет: Закаленное стекло Угол наклона кровли: 15-55° Страна производства: Польша Гарантия: 5 лет - на изделие.

В нашем ассортименте представлены мансардные окна и окна-люки от ведущих брендов, которые славятся качеством продукции.

















В каталоге представлен не весь ассортимент



ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЕРЕВЯННЫЕ



FAKRO LTK

Высота потолка: 2800

Толщина утеплителя люка, мм: 66 мм

Макс. нагрузка: 160 кг. **Размер проема:**

(60x120, 70x120, 70x130, 70x140)



FAKRO LWT

Высота потолка: 2800 - 3050 мм **Толщина утеплителя люка, мм:** 80 мм

Макс. нагрузка: 160 кг. Размер проема:

Выс. 2.8м (60х120, 70х120) Выс. 3.05м (60х130, 70х130)



FAKRO LWK

Высота потолка: 2800 - 3050 - 3350 мм

Макс. нагрузка: 160 кг. Размер проема:

Bыс. 2.8м (60х94, 60х120, 70х94, 70х120) **Bыс. 3.05м** (60х130, 70х130, 70х140) **Bыс. 3.35м** (60х120, 70х120)



FAKRO LWS

Высота потолка: 2800 - 3050 - 3350 мм

Макс. нагрузка: 160 кг. Размер проема:

Выс. 2.8м (60х94, 60х120, 70х94, 70х120) Выс. 3.05м (60х130, 70х130, 70х140)

Выс. 3.35м (60х120, 70х120)

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



FAKRO LMS

Высота потолка: 2800 мм

Толщина утеплителя люка, мм: 36 мм

Макс. нагрузка: 200 кг. **Размер проема:** (60x120, 70x120)



FAKRO LMP

Высота потолка: 3660 мм

Толщина утеплителя люка, мм: 36 мм

Макс. нагрузка: 200 кг. Размер проема:

(60x144, 70x144, 86x144)



FAKRO LSF

Высота потолка: 2800 - 3000 мм **Толщина утеплителя люка, мм:** 56 мм

Макс. нагрузка: 200 кг. **Размер проема:**

(50x70, 50x80, 60x90, 60x120, 70x80,

70x100, 70x120)



FAKRO LST

Высота потолка: 2600 - 2800 мм **Толщина утеплителя люка, мм:** 36 мм

Макс. нагрузка: 200 кг.

Размер проема:

(50x80, 60x90, 60x120, 70x80, 70x120)

ЗАЩИТНЫЙ УТЕПЛЯЮЩИЙ КОРОБ



НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ В КОМПЛЕКТ

Защитный верхний короб LXW RU высотой 20 см улучшает параметры теплоизоляции, герметичности и защиты лестницы. Предохраняет пространство вокруг лестницы от пыли и грязи со стороны чердака. Толщина крышки с утеплителем – 36 мм. Короб оборудован специальной газовой пружиной, которая обеспечивает фиксацию крышки в открытом положении.

совместимость:

Данный короб подходит для лестниц: LWS, LWK, LWL, LTK, LWT, LMS, LMK, LML, LST, LMP.











В каталоге представлен не весь ассортимент



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Для многих такие странные аббревиатуры, как ДПК доска (древесно-полимерный композит), не скажут ничего. Но многие слышали о новой террасной доске, которая не боится ни влаги, ни ультрафиолета. И это действительно так! Террасная доска из ДПК – это смесь древесной муки и полимерного композита. Правильная консистенция этих составляющих даёт практически волшебный результат.



TERRAPOL КЛАССИК

Длина: 3м; 4м Ширина: 147мм Высота: 24мм Виды рисунка: Палуба, Патио, Кантри



TERRAPOL CMAPT

Длина: 3м; 4м **Ширина:** 130мм **Высота:** 22мм **Виды рисунка:** Вельвет, Браш, Кантри



TERRAPOL ΠΡΑΚΤИΚ

Длина: 3м; 4м **Ширина:** 147 мм **Высота:** 23 мм **Виды рисунка:** Кантри 3D; Палуба



TERRAPOL CTУΠΗЬ

Длина: 3м; 4м **Ширина:** 147 мм **Высота:** 23 мм **Виды рисунка:** Кантри 3D; Палуба



ARTDECO

Длина: 3м; 4м **Ширина:** 146 мм **Толщина:** 26 мм



ARTDECO LITE

Длина: 3м; 4м **Ширина:** 140мм **Толщина:** 20мм

В АССОРТИМЕНТЕ

В нашем ассортименте террасная доска от ведущих производителей!















В каталоге представлен не весь ассортимент



АДРЕСА

MOCKBA

 Москва, Каширское шоссе, дом 19, МФТК «Каширский двор», корпус 1, этаж 3, офис 3-а41

ОРЕХОВО-ЗУЕВО

- Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 92Г, ТЦ Баррикада
- Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе, дом 6

КОЛОМНА

- Коломна, микрорайон Щурово, улица Щуровская, дом 4А, ТК 'СтройДвор', корпус 1, этаж 1, офис 7-8.
- Коломна, микрорайон Щурово, улица Октябрьская, дом 88А, ТК 'СтройЛэнд', строение 1, этаж 1, офис 20
- Коломна, микрорайон Колычево, улица Астахова, дом 4В, стройрынок 'Колычевский Двор', офис 2Г/4
- Коломенский городской округ, деревня Бакунино, д.1

СТУПИНО

 Ступино, улица Академика Белова, стройрынок Город мастеров, владение 7.

BOCKPECEHCK

- Воскресенск, улица 2-я Заводская, дом 6, ТК Сириус, офис 27-28
- Воскресенск, улица Лопатинская, дом 11 офис 6

ЕГОРЬЕВСК

 Егорьевск, улица Антипова, дом 48Г, этаж 2

РЯЗАНЬ

 Рязань, шоссе Окружная дорога, с6Д, 185-й километр, стройрынок Стройка, павильон 7-68

ЛУХОВИЦЫ

 г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125, ТЦ Кадо, 1 этаж

КОНТАКТЫ

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ ПОЧТА **МЕССЕНДЖЕРЫ** 8 915 263-63-63 Заказы и общие вопросы info@profidvice.ru 8 496 610-05-06 Viber Предложения по рекламе WhatsApp Telegram 8 495 133-75-85 market@profidvice.ru 8 915 263-63-63 Отдел закупок snab@profidvice.ru

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ!

Только для наших клиентов мы доставляем строительные материалы по всей России!







ProfiDvice Редакция: Февраль 2023

Почта: info@profidvice.ru Сайт: profidvice.ru

