




КОРОБ СЕГМЕНТНЫЙ ДК

Короб служит для защиты труб от осадков и других климатических факторов. Например, кирпич хорошо впитывает влагу, которая постепенно накапливается внутри и при понижении температуры замерзает, нарушая целостность материала. Короб замедлит процесс разрушения и придаст трубе более эстетичный вид.





КОРОБ СЕГМЕНТНЫЙ ДК

Что происходит с трубой без надлежащей защиты:



✓ Кирпич и штукатурка осыпаются;



✓ Появляются трещины;

✓ Разрушение дымовых труб является причиной повреждения кровли, имущества и увечья людей ;





КОРОБ СЕГМЕНТНЫЙ ДК

Технология :

Короб сегментный состоит из отдельных вертикальных частей, что способствует легкому монтажу .

Разнообразие цветовых вариантов дает возможность выбрать оптимальный вариант без уменьшения качественных характеристик.

Расчет и изготовление коробов производится индивидуально для каждого размера.



КОРОБ СЕГМЕНТНЫЙ ДК

Технология сборки:

- В первую очередь, на готовую подсистему устанавливаются нижние углы изделия (крепятся заклепками или саморезами ПШС);
- Далее устанавливаются все доборные элементы;
При установке последующих сегментов, необходимо прикручивать их ниже примерно на сантиметр, для того, чтобы избежать попадания самореза на саморез.
- Для установки последующих рядов короба, используется соединительная планка.
- Каждый последующий ряд монтируется аналогично.





КОРОБ СЕГМЕНТНЫЙ ДК

Преимущества сегментного короба ДК:

- ✓ Удобная транспортировка
- ✓ Легкий монтаж;
- ✓ Надежное соединение и герметизация всех деталей изделия;
- ✓ Современный дизайн;
- ✓ Эстетичный вид короба на кровле (нет вмятин, не «играет» полотно).
- ✓ Большая цветовая гамма.

